







MÄRKUSED:

1. AVATÄITED VT. JOONIS AE-18...22.
2. SEINATÜÜBID VT. JOONIS AE-13 JA AE-14. PÖRANDATÜÜBID VT. JOONIS AE-15 JA AE-16.
3. RIPPLAGEDE PAIGALDUSKÕRGUS ON MAKSIMAALNE VASTAVALT TORUDE RUUMIVAJADUSELE, KUID MITTE VÄHEM KUI 2300 MM PÖRANDAST. ESIKUTE RIPPLAED JA KERGHKONSTRUKTSIOONIS TORUKATTED TÄPSUSTADA VASTAVALT VENTILATSIOONIPROJEKTILE.
4. LIFT- KONE ECOSPACE(8/630)TTC 1400 X 1100.
5. KÕÖGIMÕÖBLI SEINALE KINNITAMISEKS KASUTADA SEINATUGEVDUSENA 10 MM VINEERI VÕI PUITU KIPSPLAADI ALL.
6. VENTILATSIOONI VÄRSKEÕHUVENTILIID (VÕV) AVADE ÜLASERV ON TUBADE PUHTAST PÖRANDAST 2100 MM KÕRGUSEL, GARDEROOBIDES 2000 MM.
7. AKENDE METALLPIIRDID JA RÖDUDE METALLKONSTRUKTSIOONID VT. ERALDI TOOTEJOOONISTELT.
8. VANNITUBADES JA SAN. RUUMIDES VAJADUSEL RAJADA PÖRANDA JA SEINA ÜLEMINEKUKOHTA KANALISATSIOONI- JA VEETORUDE VARJAMISEKS KER.PLAATIDEGA KAETUD KATTED.
9. SAN.RUUMIDES RAJATAKSE PÖÖRANDAKALDED TRAPI POOLE.

TINGMÄRGID:

-  ARM.VALUBETONSEIN
-  RIPPLAGI
-  TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR, TULEPÜSIVUSKLASS
-  KORTERINUMBER
-  VÄRSKE ÕHU VENTILIID SEINAS

Ahitekt	R.Kõllamaa	Ehitusprojekt	Idapõllu tee 2 Kortermaja	Mõõt	M1:100	
Ahitekt	A.Arus			Staadium	PP	
 Akadeemia tee 21 Tallinn 12618 Eesti tel/faks: +372 6397031 e-mail: rap.arh@gmail.com			Joonise nimi	4.korruse plan	Tähis	AE-5
				Kuupäev	15.07.2014	