



- MÄRKUSED:
1. AVATAIETED VT. JOONIS AE-18..22.
  2. SENATÜBID VT. JOONIS AE-13 JA AE-14. PÕRANDATÜBID VT. JOONIS AE-15 JA AE-16.
  3. RIPPLAEGE PÄIGALDUSKÕRGIS ON MAKSIMAALNE VASTAVALT TÕRVE RUUMIVAJADUSELE. KUI MITE VÄHEM KUI 2300 MM PÕRANDAST.
  4. ESUKIET RIPPLAED JA KERGKONSTRUKTSIOONIS TORUKATTID TÄSISJUSLAD VASTAVALT VENTILATSIOONIPROJEKTILE.
  5. LIFTI-KONE EKOSSPÄK(6/630)TTC 1400 X 1100.
  6. KÕIGAMÕÖRU SENALE KINNITAMISE KASUTADA SENATUGEVUSENA 10 MM VINEERI VÕI PUITU KIPSPLAADI ALL.
  7. VENTILATSIOONI VÄRSKEHUVENTILIDE (VÖV) ANAIDE ULASERY ON TUBADE PUHTAST PÕRANDAST 2100 MM KÕRGUSEL. GARDEROOBIDES 2000 MM.
  8. VANITUBADES JA SAN. RUUMIDES VAJADUSEL RAJADA PÕRANDA JA SENNA ÜLEMINEKUKOHTA KANALATSIOONI- JA VEETORUDE VÄRSKEHUVENTILATSIOONIPROJEKTILE.
  9. SAN.RUUMIDES RAAMIKSE PÕRANDAKAALDE TRAPI POOLE.

- TINGMÄRGID:
- ARMALUBETONISEIN
  - RIPPLAEG
  - TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR, TULEPÜSIVUSKLAAS
  - KORTERINUMBER
  - VÄRSKE OHU VENTILID SEINAS

|          |            |               |                       |
|----------|------------|---------------|-----------------------|
| Arhitekt | R.Kõllomaa | Ehitusprojekt | Viimsi vald, Hobnõeme |
| Arhitekt | A.Arus     |               | Heki tee 12/2         |
|          |            |               | Kortermaja            |
|          |            | Joonise nimi  | 3.korruse plaan       |
|          |            | Mõõt          | M:1:100               |
|          |            | Stadium       | PP                    |
|          |            | Tähts         | AE-4                  |
|          |            | Kuupäev       | 16.06.2016            |



Arhitektid  
 Aadreess: Tee 21 Tallinn 12818  
 Eesti  
 telefon +372 6397031  
 e-mail: rkp.arhitektid@gmail.com