


- MÄRKUSED:
1. AVATAIETED VT. JOONIS AE-18..22.
 2. SEINATÜÜBID VT. JOONIS AE-13 JA AE-14. PÕRANDATÜÜBID VT. JOONIS AE-15 JA AE-16.
 3. RIPPLAASE PÄIGALDUSÕRGIS ON MAKSIMAALNE VASTAVALT TOBIDE RUUMIVAJADUSELE. KUUD MITTE VÄHEM KUI 2300 MM PÕRANDAST.
 4. ESUKI TE RIPPLAED JA KERGKONSTRUKTSIOonis TORUKATTED TÄSISUJASTA VASTAVALT VENTILATSIOONIPROJEKTILE.
 5. LIFTI-KONE EKOSSPÄIG(6/630)TTC 1400 X 1100.
 6. KÕIGAMOÕBI SEINALE KINNITAMISEKS KASUTADA SENATUJEVUSENA 10 MM VINEERI VÕI PUTU KIPSPLAADI ALL.
 7. VENTILATSIOONI VÄRSKEHUVENTILIDE (VÖV) ANAIDE ULASERY ON TUBADE PUHTAST PÕRANDAST 2100 MM KÕRGUSEL. GARDEROOBIDES 2000 MM.
 8. VANITUBADES JA SAN. RUUMIDES VAJADUSEL RAJADA PÕRANDA JA SEINA ÜLEMINEKUKOHTA KANALATSIOONI-JA VEETORUDE VÄRJMISEKS KERPLAATIDEGA KAETUD KÄTTED.
 9. SAN.RUUMIDES RAAMIKUSE PÕRANDAALDE TRAPI PÖÖL.



Arhitekt	R.Kõllamaa	Ehitusprojekt	Mõõt
Arhitekt	A.Arus	Viimisi vald, Hõhneeme	M:1:100
		Heki tee 12/2	Stadium
		Kortermaja	PP
			Tõnis
			AE-5
			Kuupäev
			16.06.2016

Joonise nimi: 4.korruse ploom

RAP Arhitektid
Aadress: Koostöö tee 21 Tallinn 12818
E-post: rap@rap.ee
Tel/fax: +372 6397031
e-mail: rap@rap.ee